


eic germany gmbh
Hauptstr. 29
72202 Nagold
Germany

Fon +49 74 52 / 88 58 70
Fax +49 74 52 / 88 58 71
E-Mail: info@eic-germany.de
Web: www.eic-germany.de



Perma-Grit Tools

EFFEKTIVE KOMPONENTEN FÜR EFFIZIENTE LÖSUNGEN.



Will-

eic germany gmbh
Hauptstr. 29
72202 Nagold
Germany

Fon +49 74 52 / 88 58 70
Fax +49 74 52 / 88 58 71
E-Mail: info@eic-germany.de
Web: www.eic-germany.de



kommen



Perma-Grit Werkzeuge

PERMA-GRIT Werkzeuge sind mit Wolframcarbid Schleifkörpern belegt. Wolframcarbid ist eines der härtesten Materialien, nahe dem Diamant. Die Wolframcarbid Schleifkörper sind metallisch in Stahlstreifen gebunden und daher sehr ausbruchsicher. Die Werkzeuge sind einfach zu handhaben und in jeder Richtung einsetzbar. Geeignet für Karbon, Glasfaser, Kevlar, Keramik, Stein, Acrylglas, MDF, Holz. Nicht geeignet für gehärteten Stahl.

Einsatzbereiche:

- Modellbau
- Prototypen Bau
- Kunststoffverarbeitung
- Restauration
- Holzverarbeitung
- Natur- und Kunststeinverarbeitung
- Instrumentenbau
und vieles mehr.

Verschmutzte Schleifkörper können einfach mit Lösungsmittel gereinigt werden. Bei richtiger Anwendung halten die Werkzeuge ewig.

Die Werkzeuge sind herstellungsbedingt nicht beliebig fein herstellbar. Als ideal haben sich die grobe Körnung 180 und die feine Körnung 320 herausgestellt. Mit diesen Körnungen sind fast alle Arbeiten in nie gekannter Qualität und Geschwindigkeit ausführbar.

Sie werden begeistert sein!


Wenn Sie einmal die Funktion der Produkte erlebt haben werden Sie für Schleifarbeiten nichts anderes mehr einsetzen wollen.

Probieren Sie es aus!

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr eic germany Beratungs- und Verkaufsteam.

Werkzeuge aus Wolframcarbit.
Den Unterschied werden Sie *schleifen!*



Ausführliche Infos unter www.permagrit.de

Hand- feilen

eic germany gmbh
Hauptstr. 29
72202 Nagold
Germany
Fon +49 74 52 / 88 58 70
Fax +49 74 52 / 88 58 71
E-Mail: info@eic-germany.de
Web: www.eic-germany.de



Art.-Nr. 219703-F101F
Flachfeile 230 x 38 x 1 mm
feine Körnung (ca. 320)

Art.-Nr. 219718-R101F
Schleifplatte 38 mm konkav
feine Körnung (ca. 320)

Art.-Nr. 219707-R200F
Radiusfeile 38 mm konvex rund
feine Körnung (ca. 320)

Art.-Nr. 219709-R201F
Winkelfeile 60° Winkel
feine Körnung (ca. 320)

Art.-Nr. 219704-F102C
Flachfeile 230 x 38 x 1 mm
grobe Körnung (ca. 180)

Art.-Nr. 219719-R102C
Schleifplatte 38 mm konkav
grobe Körnung (ca. 180)

Art.-Nr. 219706-R200F
Radiusfeile 38 mm konvex rund
grobe Körnung (ca. 180)

Art.-Nr. 219708-R201C
Winkelfeile 60° Winkel
grobe Körnung (ca. 180)



Art.-Nr. 219711-R202F
Rundfeile 18 mm
feine Körnung (ca. 320)

Art.-Nr. 219713-R203F
Rundfeile 12 mm
feine Körnung (ca. 320)

Art.-Nr. 219715-R204F
Rundfeile 6 mm
feine Körnung (ca. 320)

Art.-Nr. 219717-S204F
Vierkantfeile
230 mm x 6 mm x 6 mm
feine Körnung (ca. 320)

Art.-Nr. 219710-R202C
Rundfeile 18 mm
grobe Körnung (ca. 180)

Art.-Nr. 219712-R203F
Rundfeile 12 mm
grobe Körnung (ca. 180)

Art.-Nr. 219714-R204C
Rundfeile 6 mm
grobe Körnung (ca. 180)

Art.-Nr. 219716-S204C
Vierkantfeile
230 mm x 6 mm x 6 mm
grobe Körnung (ca. 180)



Hand- feilen

eic germany gmbh
Hauptstr. 29
72202 Nagold
Germany
Fon +49 74 52 / 88 58 70
Fax +49 74 52 / 88 58 71
E-Mail: info@eic-germany.de
Web: www.eic-germany.de



Nadeleilen 14 cm lang
feine Körnung (ca. 320)
3 mm Schaftstärke
in den Ausführungen:
Art.-Nr. 219803-NFS - viereckig
Art.-Nr. 219801-NFH - flach
Art.-Nr. 219805-NFHR - halbrund
Art.-Nr. 219802-NFR - rund
Art.-Nr. 219804-NFT - dreikant

Nadelfeilen 18 cm lang
mittlere Körnung (ca. 220)
5 mm Schaftstärke
in den Ausführungen:
Art.-Nr. 219795-LNFS - viereckig
Art.-Nr. 219793-LNFH - flach
Art.-Nr. 219797-LNFHR - halbrund
Art.-Nr. 219794-LNFR - rund
Art.-Nr. 219796-LNFT - dreikant

Art.-Nr. 219806-NFK
Nadelfeile Messer
mittlere Körnung (ca. 220)
Gesamtlänge 140 mm

Art.-Nr. 219798-LNFK
Nadelfeile Messer
mittlere Körnung (ca. 220)
Gesamtlänge 180 mm



Art.-Nr. 219810
RIF-1
Art.-Nr. 219809
RIF-1H (inkl. Griff)
5 Lochfeilen
14 cm lang
3 mm Schaftstärke
in den Ausführungen:
Art.-Nr. 219813 RIFS - viereckig
Art.-Nr. 219811 RIFH - flach
Art.-Nr. 219815 RIFHR - halbrund
Art.-Nr. 219812 RIFR - rund
Art.-Nr. 219814 RIFT - dreikant

Art.-Nr. 219807-NFHG
Handgriff für 14 cm Feilen.

Art.-Nr. 219799-LNFHG
Handgriff für 18 cm Feilen



Hand- feilen

eic germany gmbh
Hauptstr. 29
72202 Nagold
Germany
Fon +49 74 52 / 88 58 70
Fax +49 74 52 / 88 58 71
E-Mail: info@eic-germany.de
Web: www.eic-germany.de



Komplett-Set von 8 Werkzeugen in Roll-Tasche

Art.-Nr. 219721-PG8F
Rolltasche mit 8 Werkzeugen feine Körnung (ca. 320)

Art.-Nr. 219720-PG8C
Rolltasche mit 8 Werkzeugen grobe Körnung (ca. 180)

Art.-Nr. 219722
Rolltasche ohne Inhalt



Art.-Nr. 219800-NF-1 (ohne Griff)
Art.-Nr. 219808NF-1H (inkl. Griff)
5 Nadelfeilen
feine Körnung (ca. 320)
14 cm lang
3 mm Schaftstärke
Set bestehend aus:
Art.-Nr. 219803 NFS - viereckig
Art.-Nr. 219801 NFH - flach
Art.-Nr. 219805 NFHR - halbrund
Art.-Nr. 219802 NFR - rund
Art.-Nr. 219804 NFT - dreikant

Art.-Nr. 219810-RIF-1 (ohne Griff)
Art.-Nr. 219809-RIF-1H (inkl. Griff)
5 Lochfeilen
feine Körnung (ca. 320)
14 cm lang
3 mm Schaftstärke
Set bestehend aus:
Art.-Nr. 219813 RIFS - viereckig
Art.-Nr. 219811 RIFH - flach
Art.-Nr. 219815 RIFHR - halbrund
Art.-Nr. 219812 RIFR - rund
Art.-Nr. 219814 RIFT - dreikant



Schleif- klötze

eic germany gmbh
Hauptstr. 29
72202 Nagold
Germany

Fon +49 74 52 / 88 58 70
Fax +49 74 52 / 88 58 71
E-Mail: info@eic-germany.de
Web: www.eic-germany.de



Permagrit Schleifklötze werden aus extrudiertem Aluminium hergestellt. Sie sind leicht, formstabil und liegen gut in der Hand. Wir bieten sie in diversen Längen und Formen an. Die Schleifklötze werden mit einer feinen Körnung (ca. 320) und/oder in einer groben Körnung (ca. 180) angeboten.

Art.-Nr. 219765-CB140F
Schleifklotz halbrund
feine Körnung (ca. 320)
140 x 51 mm

Art.-Nr. 219764-CB140C
Schleifklotz halbrund
grobe Körnung (ca. 180)
140 x 51 mm



Art.-Nr. 219759-SB140
Schleifklotz 2-seitig,
feine und grobe Körnung
(ca. 320 und 180)
140 mm x 51 mm

Art.-Nr. 219761-SB280
Schleifklotz 2-seitig,
feine und grobe Körnung
(ca. 320 und 180)
280 mm x 51 mm

Art.-Nr. 219762-SB560
Schleifklotz 2-seitig,
feine und grobe Körnung
(ca. 320 und 180)
560 mm x 51 mm

Art.-Nr. 219763-SB840
Schleifklotz 2-seitig,
feine und grobe Körnung
(ca. 320 und 180)
840 mm x 51 mm

Art.-Nr. 219767-CB280F
Schleifklotz halbrund lang
Feine Körnung (ca. 320)
280 x 51 mm

Art.-Nr. 219766-CB280C
Schleifklotz halbrund lang
grobe Körnung (ca. 180)
280 x 51 mm



Art.-Nr. 219760-WB140
Schleifklotz mit 45° abge­schrag­ten Enden für bessere Erreichbarkeit von Ecken und Innenkanten.
2-seitig, feine und grobe Körnung (ca. 320 und 180)
140 mm x 51 mm



Schleif- klötze

eic germany gmbh
Hauptstr. 29
72202 Nagold
Germany

Fon +49 74 52 / 88 58 70
Fax +49 74 52 / 88 58 71
E-Mail: info@eic-germany.de
Web: www.eic-germany.de



Perma-Grit Flexi-Strips

sind auf Stahlblechen gelötete Hartmetallgranulate. Dünn genug, um in jede nach innen oder aussen gebogene Form gekrümmt zu werden. Eignet sich hervorragend zur Erstellung einer Flachbett-Schleiffläche. Anpassung durch Zuschneiden (alte Schere verwenden), um dann besondere Formen für bestimmte Projekte anzufertigen. Befestigung mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband.



Art.-Nr. 219725-FXT-106
Flexi-Strip
feine Körnung (ca. 320)
51mm x 140mm

Art.-Nr. 219726-FXT-107
Flexi-Strip
grobe Körnung (ca. 180)
51mm x 140mm

Art.-Nr. 219723-FXT-103
Flexi-Strip lang
feine Körnung (ca. 320)
51mm x 280mm

Art.-Nr. 219724-FXT-104
Flexi-Strip lang
grobe Körnung (ca. 180)
51mm x 280mm



Perma-Grit Slotter

haben die Körnung auf nur EINER Seite. Das bedeutet, eine präzise Bearbeitung von Nuten und Vierkantbohrungen.



Art.-Nr. 219825-SP3F
Slotter
feine Körnung (ca. 320)
3mm x 140mm

Art.-Nr. 219824-SP3C
Slotter
grobe Körnung (ca. 180)
3mm x 140 mm

Art.-Nr. 219827-SP6F
Slotter
feine Körnung (ca. 320)
6mm x 140mm

Art.-Nr. 219826-SP6C
grobe Körnung (ca. 180)
6 x 140 mm

andere Abmessungen
auf Anfrage

Werk- zeuge

eic germany gmbh
Hauptstr. 29
72202 Nagold
Germany

Fon +49 74 52 / 88 58 70
Fax +49 74 52 / 88 58 71
E-Mail: info@eic-germany.de
Web: www.eic-germany.de



Perma-Grit Schleifstifte

PERMAGRIT Schleifstifte werden mit einem 3 mm Schaft geliefert und sind in einer feinen (ca. 320) und einer groben (ca. 180) Ausführung erhältlich (ausgenommen RF9 und Rf10 die nur in fein bzw. ultrafein erhältlich sind). Alle Schleifstifte können mit Mini-Bohrmaschinen (wie Dremel od. Ähnlich) bei langsamer oder mittlerer Drehgeschwindigkeit eingesetzt werden.



RF-1
Kleiner Konus
8 mm
Art.-Nr. 219774
grobe Körnung
Art.-Nr. 219775
feine Körnung



RF-2
Großer Konus
16 mm
Art.-Nr. 219776
grobe Körnung
Art.-Nr. 219777
feine Körnung



RF-3
Zylinder
11 mm
Art.-Nr. 219778
grobe Körnung
Art.-Nr. 219779
feine Körnung



RF-4
Scheibe
20 mm
Art.-Nr. 219780
grobe Körnung
Art.-Nr. 219781
feine Körnung



RF-5
Dome
7 mm
Art.-Nr. 219782
grobe Körnung
Art.-Nr. 219783
feine Körnung



RF-6
Stift
4 mm
Art.-Nr. 219784
grobe Körnung
Art.-Nr. 219785
feine Körnung



RF-7
seitenverkehrter Konus
10 mm
Art.-Nr. 219786
grobe Körnung
Art.-Nr. 219787
feine Körnung



RF-8
Kugel
10 mm
Art.-Nr. 219788
grobe Körnung
Art.-Nr. 219789
feine Körnung



Art.-Nr. 219790
RF-9
kleiner Spitzsenker
90° 7 mm
ultrafeine Körnung



RF-10
großer Spitzsenker
90° 10 mm
Art.-Nr. 219791
feine Körnung
Art.-Nr. 219823
ultrafeine Körnung

Werk- zeuge

eic germany gmbh
Hauptstr. 29
72202 Nagold
Germany
Fon +49 74 52 / 88 58 70
Fax +49 74 52 / 88 58 71
E-Mail: info@eic-germany.de
Web: www.eic-germany.de



Perma-Grit Trennscheiben klein

Sie sind speziell für den Austausch von brüchigen und harten Materialien entwickelt worden. Sie werden aus Stahl gefertigt und am Rand mit dem Permagrit Schleifmaterial versehen. Umdrehungsgeschwindigkeit 5.000 - 20.000 U/min.



Art.-Nr. 219816-RD1
Trennscheibe 19 mm

Art.-Nr. 219817-RD2
Trennscheibe 32 mm

Art.-Nr. 219822-KT5
Satz Schleifstifte mit Trennscheibe
RF-1C, RF-3C, RF-4C, RF-6C & RD2 32 mm



Art.-Nr. 219818-RD3
Trennscheibe 19 mm + 32 mm
3 mm Schaft + Mutter

Art.-Nr. 219821-KT1
Satz Schleifstifte mit Trennscheibe
RF-2C, RF-3C, RF-4C, RF-5C, RF-6C, RF-8C & RD2
32 mm



Werk- zeuge

eic germany gmbh
Hauptstr. 29
72202 Nagold
Germany

Fon +49 74 52 / 88 58 70
Fax +49 74 52 / 88 58 71
E-Mail: info@eic-germany.de
Web: www.eic-germany.de



Perma-Grit Schleifstifte groß

PERMAGRIT Schleifstifte werden mit einem 6 mm Schaft geliefert und sind ausschließlich in den angegebenen Körnungen erhältlich. Alle Schleifstifte können mit Mini-Bohrmaschinen (wie Dremel od. ähnliche) bei max. 20.000 U/min. eingesetzt werden.



Art.-Nr. 219749
LR1C
Stift
8 mm
grobe Körnung

Art.-Nr. 219750
LR2C
Kegel
6 mm
grobe Körnung



Art.-Nr. 219751
LR3C
Zylinder
13 mm
grobe Körnung



Art.-Nr. 219752
LR4C
Kugel
20 mm
grobe Körnung



Art.-Nr. 219823-KT3
Satz Schleifstifte groß
beinhaltet LR1C - LR6C



Art.-Nr. 219753
LR5C
Konus
26 mm
grobe Körnung



Art.-Nr. 219754
LR6C
großer Kegel
20 mm
grobe Körnung



Art.-Nr. 219755
LR7F
spitzer Kegel
6 mm
feine Körnung



Art.-Nr. 219756
LR8C
Dome
6 mm
grobe Körnung



Art.-Nr. 219757
LR9C
Dome
7 mm
grobe Körnung



Art.-Nr. 219758
LR10F
Stift
6 mm
feine Körnung

Werk- zeuge

eic germany gmbh
Hauptstr. 29
72202 Nagold
Germany

Fon +49 74 52 / 88 58 70
Fax +49 74 52 / 88 58 71
E-Mail: info@eic-germany.de
Web: www.eic-germany.de



Perma-Grit Schneidwerkzeuge

Die Hartmetall Sägeblätter, ermöglichen in jede Richtung Winkel und Formen zu schneiden. Stark aber einfach in der Handhabung. Für alle Oberflächenmaterialien geeignet unter anderem für Keramik geeignet.



TGR2
TGR1
Fugenwerkzeug



Art.-Nr. 219730-TC2
Metallsäge incl.

Art.-Nr. 219727-RS6
152 mm Rundsägeblatt



Art.-Nr. 219728-RS12
305 mm Rundsägeblatt



Art.-Nr. 219727-RS6
152 mm Rundsägeblatt

Art.-Nr. 219769-SH120F
Schleifblatt fein

Art.-Nr. 219770-SH120M
Schleifblatt medium

Art.-Nr. 219771-SH120C
Schleifblatt grob

Art.-Nr. 219772-SH120XC
Schleifblatt extra grob

Art.-Nr. 219773-SH120XXC
Schleifblatt sehr grob



Art.-Nr. 219729
HS12 305 mm Metallsägeblatt



Art.-Nr. 219819
JSB1 Stichsägeblatt 76 mm



Art.-Nr. 219820
JSB4 Stichsägeblatt 70 mm

Art.-Nr. 219768-SH-Holder
Schleifpapierhalter

